

Nová Zelená úsporám aktuálně

Datum: 13.2.2013 | Autor: Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Návrh programu Nová zelená úsporám je stále v meziresortním připomínkovém řízení. Naposledy byl aktuální stav Nové Zelené úsporám představen na veletrhu For Pasiv. V návrhu dotačního titulu se nově objevila samostatná podpora instalace ekologických zdrojů vytápění. Výzva pro bytové domy bude nejdříve v roce 2015.

```
<script type='text/javascript'>document.write("<scr"+"ipt type='text/javascript'  
src='http://go.cz.bbelements.com/please/showit/414/163/3/17/?typkodu=js"+bbh+"&bust=  
"+Math.random()+"&target=_blank'"></scr"+"ipt>");</script>
```

Informace zazněly v prezentaci Jaroslava Hrubého (SFŽP). Dotační titul Nová Zelená úsporám bude rozdělen do čtyř oblastí:

A – Snižování energetické náročnosti

B – Výstavba budov

C – Efektivní využití zdrojů energie

C.1 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění současně s realizací opatření na snížení energetické náročnosti stávajících budov z oblasti A (povinná výměna)

C.2 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím objektu, kde byla opatření ke snížení energetické náročnosti již realizována

C.3 – Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody

D – Podpora zpracování dokumentace

Snížení energetické náročnosti rodinného domu

Podpora staveb pro rodinné bydlení bude rozdělena do tří hladin podle dosažené energetické náročnosti rodinného domu. Sledovat se bude

- měrná roční potřeba tepla na vytápění (E_A),
- úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění,
- průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (U_{em}),
- **zajištění dostatečné výměny vzduchu** dle ČSN EN 15 665/Z1,
- zdroj tepla na vytápění (**povinná výměna** neekologického zdroje).

Podpora bude rozdělena do třech hladin procentně z celkových uznatelných nákladů na opatření:

Hladina	Míra podpory	Snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň	Měrná roční potřeba tepla na vytápění	Předpoklad instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností
---------	--------------	---	---------------------------------------	---

1	25 %	40 %	70 kWh/m ² .rok	ne
2	35 %	50 %	55 kWh/m ² .rok	ne
3	50 %	60 %	35 kWh/m ² .rok	ano

Ve všech hladinách bude sledována hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy (W/K.m²) ve vztahu k požadované hodnotě.

[Nová Zelená úsporám](#) a [Panel 2013+](#) na TZB-info

Výstavba rodinného domu

V případě výstavby rodinného domu (oblast B) je v návrhu fixní podpora (při [představení programu v listopadu 2012](#) to byly dvě hladiny 400 a 500 tis. Kč.), přičemž tuto oblast podpory **nelze kombinovat s žádnou jinou**. Podle slov Hruběše jde především o vyloučení kombinace podpor B a C.

Zdroje energie v rodinném domě

Podporována bude výměna původního lokálního hlavního zdroje tepla na vytápění budovy na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva. Dotaci bude možné získat na tyto zdroje:

- Kotel na [biomasu](#) (ruční)
- Interiérová kamna na biomasu (automat)
- [Kotel na biomasu](#) (automat)
- [Plynový kondenzační kotel](#)
- [Tepelná čerpadla](#) voda-voda, země-voda, vzduch-voda

Podpora bude poskytována

- v případě současné realizace opatření ke snížení energetické náročnosti (oblast A + C.1) - viz výše.
- **pokud již na rodinném domě byla realizována opatření ke snížení energetické náročnosti a budova dosahuje měrné roční potřeby tepla na vytápění maximálně 70 kWh/m².rok (oblast C.2).**

Aktualizováno: Podle posledních neověřených informací bude limit měrné roční potřeby tepla na vytápění E_A vyšší, a to až 100 kWh/m², čímž bude dotace přístupná vyššímu počtu žadatelů. Zároveň tak bude nahrazeno více neekologických zdrojů.

Oblast C.3 zahrnuje podporu instalace [solárního termického systému](#) (nikoliv fotovoltaiky) pro přípravu teplé vody s nebo bez podpory přitápění. Podpora bude poskytována bez ohledu na to, zda byla provedena opatření z oblasti A ke snížení energetické náročnosti budovy. Podporu instalace solárního termického systému **nelze kombinovat s podporou v oblasti B** – nová výstavba.

Výzva pro rodinné domy by měla být vyhlášena na jaře tohoto roku. Žádosti by se měly přijímat od srpna, a to výhradně elektronicky.

Aktualizováno: První výzva bude zaměřena pouze na rekonstrukce rodinných domů, novostavby nebudou v první výzvě zahrnuty. [Podrobnosti čtěte zde](#).

Kombinace podpor pro rodinný dům

Současný stav návrhu programu Nová Zelená úsporám předpokládá pro rodinné domy tyto možné kombinace podpor:

Oblasti	Kombinace podpor
A + D	Zateplení (pokud je již nový ekologický zdroj tepla) + projekt a průkaz energetické náročnosti
A + C1 (+ D)	Zateplení + výměna zdroje tepla + projekt a průkaz energetické náročnosti
A + C3 (+ D)	Zateplení (pokud je již nový ekologický zdroj tepla) + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti
A + C1 + C3 (+ D)	Zateplení + výměna zdroje tepla + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti
C2 + D	Výměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno) + projekt a průkaz energetické náročnosti
C2 + C3 (+ D)	Výměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno) + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti
C3 + D	Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a příp. průkaz energetické náročnosti
B	Nová výstavba – nelze kombinovat s žádnou další podporou (podpora zdroje, solárního systému a projektu s průkazem energetické náročnosti je v oblasti B již integrována)

Bytové domy

Míra podpory bytových domů bude podle slov Jaroslava Hruběše nastavena obdobně jako míra podpory z programů SFRB – [Panel 2013+](#). V prezentaci však zaznělo, že výzva **nebude vypsána v letech 2013 a 2014**. V oblasti snížení energetické náročnosti bude schéma podobné jako u rodinných domů, tedy tři hladiny podpory při sledování stejných parametrů.

Budovy veřejného sektoru

Zde Jaroslav Hruběš zopakoval, že budou platit obdobná pravidla jako u OPŽP pro stanovení celkových způsobilých výdajů maximální výší podpory na m² obálky budovy. Dotační titul bude muset respektovat pravidla veřejné podpory. Míra přímé podpory může být až 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Pravidla se ještě mohou změnit

Návrh pravidel programu je stále v meziresortním připomínkovém řízení a stále také probíhají jednání se zájmovými skupinami, která mohou konečnou podobu programu významně ovlivnit. V neposlední řadě se stále čeká na novelu vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, na kterou by se měla pravidla programu v mnohém odkazovat. Současný předpoklad účinnosti této novely je začátek letošního dubna. ([Aktuality v oblasti hodnocení energetické náročnosti budov můžete sledovat zde.](#)) Vývoj návrhu dotačního titulu Nová Zelená úsporám bude i nadále v hledáčku TZB-info. Definitivní pravidla programu budou zakotvena ve směrnici MŽP.

Zdroj : www.tzbinfo.cz 13.02.2013