

CENÍK TEPELNÝCH ČERPADEL

(CZ od 01.04.2017)

(ceny v Kč bez DPH včetně dopravy v rámci ČR)

www.MojeCerpadlo.cz

NoeRé



TIP pro rekonstrukce
NeoRé 14 HP
(pro tep.ztártnu 10 až 15 kW)

Tepelné čerpadlo Noeré

Hydrobox : expanzní nádoba 8 l, regulátor Foxtrot, 3-cestný ventil pro TUV, wifi,

pojistný ventil 2,5 bar, úsporné oběhové čerpadlo, bivalence 3 x 2 kW, web server, nerezový deskový výměník, venk.čidlo, čidlo TUV, odv.ventil, manometr

Venkovní jednotka : EVI (přímý vstřik chladiva), invertní řízení výkonu, funkce topení i chlazení,

Regulace : Foxtrot IQ ekviterm, tablet zdarma pro dálkové ovládání, ovládání 1x UV, 1 x TUV

MX výbava : kalorimetr, obsluha bazénu, obsluha sekundárního zdroje tepla nebo 1 x UV s mixem

s venkovní jednotkou FUJITSU

NoeRé 8	NoeRé 11	NoeRé 14	NoeRé 16	
152 697 Kč	164 337 Kč	170 723 Kč	192 971 Kč	
SVT4130	SVT4131	SVT4132	SVT4133	
	NeoRé 11 HP	NeoRé 14 HP	NeoRé 16 HP	MX výbava
	184 466 Kč	208 009 Kč	217 690 Kč	13 000 Kč
	SVT3510	SVT3512	SVT3515	

s venkovní jednotkou TOSHIBA

NoeRé 8 T16	NoeRé 11 T16	NoeRé 14 T16	NoeRé 16 T16	
152 697 Kč	162 741 Kč	169 065 Kč	191 097 Kč	
SVT8227	SVT8229	SVT8230	SVT8231	
NeoRé 8 HP T16	NeoRé 11 HP T16	NeoRé 14 HP T16	NeoRé 16 HP T16	MX výbava
162 741 Kč	179 362 Kč	217 690 Kč	199 950 Kč	13 000 Kč
SVT8235	SVT8236	SVT8237	SVT8238	

NeoRé TX



TIP pro rekonstrukce
NeoRé 14 HP
(pro tep.ztártnu 10 až 15 kW)

Tepelné čerpadlo Noeré TX

Hydrobox : expanzní nádoba 8 l, regulátor Foxtrot, 3-cestný ventil pro TUV, wifi, odv.ventil

pojistný ventil 2,5 bar, oběhové čerpadlo (spotřeba 7 W), bivalence 3 x 2 kW, web server, nerezový deskový výměník, nerezový bojler 200 l, exp.nádoba 12 l pro TUV, venk.čidlo a TUV manometr, pojistný ventil pro TUV

Venkovní jednotka : EVI (přímý vstřik chladiva), invertní řízení výkonu, funkce topení i chlazení,

Regulace : Foxtrot IQ ekviterm, tablet zdarma pro dálkové ovládání, ovládání 1x UV, 1 x TUV

MX výbava : kalorimetr, obsluha bazénu, obsluha sekundárního zdroje tepla nebo 1 x UV s mixem

s venkovní jednotkou FUJITSU

NoeRé 8 TX	NoeRé 11 TX	NoeRé 14 TX	NoeRé 16 TX	
205 952 Kč	217 987 Kč	223 983 Kč	236 231 Kč	
SVT20888	SVT20889	SVT20890	SVT20891	
	NeoRé 11 TX HP	NeoRé 14 TX HP	NeoRé 16 TX HP	
	247 890 Kč	259 268 Kč	272 951 Kč	
	SVT20892	SVT20893	SVT20894	

s venkovní jednotkou TOSHIBA

NoeRé 8 TX T16	NoeRé 11 TX T16	NoeRé 14 TX T16	NoeRé 16 TX T16	
204 900 Kč	208 969 Kč	214 878 Kč	233 108 Kč	
SVT8240	SVT8241	SVT8242	SVT8243	
NeoRé 8 TX HP T16	NeoRé 11 TX HP T16	NeoRé 14 TX HP T16	NeoRé 16 TX HP T16	
208 696 Kč	225 735 Kč	235 789 Kč	247 901 Kč	
SVT8244	SVT8245	SVT8246	SVT8247	

CENÍK TEPELNÝCH ČERPADEL

(CZ od 01.04.2017)

(ceny v Kč bez DPH včetně dopravy v rámci ČR)

www.MojeCerpadlo.cz

NeoRé MINI



bez bivaletního zdroje

Teplné čerpadlo Noeré MINI (venkovní jednotka FUJITSU)

Hydrobox : nerezový výměník, pojistný ventil 2,5 bar, regulátor UTI ekvitem, venk.čidlo odv.ventil, web server LAN, manometr, úsporné oběhové čerpadlo, tablet pro dál. ovládání

Venkovní jednotka : EVI (přímý vstřik chladiva), invertní řízení výkonu, funkce topení i chlazení

Regulace : C-INV ekvitem s dotykovým displejem, obsluha ext.bivalence 1 stupeň

Expandér : rozšíření o dobíjení TUV, ext.elektro dohřev TUV a obsluhu ext.bivalence 2. stupeň

s venkovní jednotkou FUJITSU

NoeRé 8 MINI	NoeRé 11 MINI	NoeRé 14 MINI	NoeRé 16 MINI	expandér
122 550 Kč	132 878 Kč	139 388 Kč	161 018 Kč	6 000 Kč
SVT5442	SVT5443	SVT5444	SVT5445	
				expandér
NeoRé 11HP MINI				NeoRé 14 HP MINI
				NeoRé 16 HP MINI
				expandér
				6 000 Kč
				SVT5446
				SVT5447
				SVT5448

NoeRé MX DUO



bez bivaletního zdroje

Teplné čerpadlo Noeré MX DUO (vhodné pro větší objekty)

Hydrobox : regulátor Foxtrot, nerezový deskový výměník, venk.čidlo, odv.ventil

úsporné oběhové čerpadlo, web server LAN,

Venkovní jednotka : 2 x jednotka, invertní řízení výkonu, funkce, topení i chlazení,

Regulace : Foxtrot IQ ekvitem, 1 x TUV, externí bivalence 2 stupně, externí

elektro dohřev TUV, obsluha bazénu, obsluha sekundárního zdroje tepla nebo 1 x UV s mixem

s venkovní jednotkou FUJITSU

Neoré 22 DUO	Neoré 28 DUO	Neoré 32 DUO		
328 700 Kč	341 500 Kč	385 900 Kč		
Neoré 22 HP DUO	Neoré 28 HP DUO	Neoré 32 HP DUO		
372 900 Kč	416 000 Kč	435 380 Kč		

NeoRé EX



bez bivaletního zdroje

Teplné čerpadlo Noeré EX (vhodné pro větší objekty)

Hydrobox : nerezový výměník, regulátor Foxtrot, úsporné oběhové čerpadlo, odv.ventil

web server, wifi, tablet zdarma, venk.čidlo, manometr

Venkovní jednotka : EVI (přímý vstřik chladiva), invertní řízení výkonu, funkce

topení i chlazení,

Regulace : Foxtrot IQ ekvitem, ovládání 1x UV s mixem, 1 x TUV, externí bivalence 2 stupně,

externí elektro dohřev TUV,

s venkovní jednotkou TOSHIBA

Neoré 22 EX T16	Neoré 28 EX T16			
287 595 Kč	299 870 Kč			

NEOAQUA



příruba pro čištění

Stacionární ohřivače TUV NEOAQUA

Smaltované ohřivače TUV s velkoplošným výměníkem jsou speciálně navrženy pro spolupráci s tepelným čerpadlem.

topné těleso : výkon 2,5 kW, vybaveno termostatem, 6/4" vnější závit

250 NTR/HP	300 NTR/HP	topné těleso		
17 500 Kč	20 500 Kč	3 200 Kč		

ČIDLO venkovní teploty



čidlo venkovní teploty

standardní teplotní rozsah -30 až +100 st.C

čidlo určeno pro provoz v neagresivním prostředí

typ	cena			
senzit	800 Kč			

ČIDLO vnitřní teploty



čidlo vnitřní teploty

standardní teplotní rozsah -30 až +100 st.C

čidlo určeno pro provoz v neagresivním prostředí

typ	cena			
senzit	400 Kč			

Čerpadlo oběhové



oběhové čerpadlo Askoll (spotřeba jen 7 W)

čerpadlo s permanentním magnetem, mokroběžný rotor

integrováný frekvenční měnič

typ	cena			
Askoll	3 500 Kč			

Průtokový spínač



průtokový spínač

určeno pro topný okruh, min. průtok 400 l / hod

typ	cena	typ	cena	
Huba Control	1 150 Kč	Regulus (pro MINI)	600 Kč	

Konzole



konzole pozinkovaná pod venkovní jednotku

typ	cena			
NeoRé	2 200 Kč			

kalorimetr

typ	cena	
	4 700 Kč	kalorimetr pro měření množství dodaného tepla tepelným čerpadlem. Vhodné pro všechny TČ NeoRé

3-cetný směš.ventil

typ	cena	
	5 300 Kč	Třícestný směšovací ventil LK525 5/4, pro úpravu teploty vody pro druhý topný okruh.

zónový ventil

typ	cena	
	2 500 Kč	Zónový ventil sloužící k vytápění bazénové vody přes bazénový výměník.

sada NeoRé TX topný okruh

typ	cena	
NeoRé	5 950 Kč	Sada sloužící k připojení tepelného čerpadla NeoRé TX k otopné soustavě

sada NeoRé TX cirkulace

typ	cena	
NeoRé	6 100 Kč	Čerpadlo sloužící k cirkulaci teplé užitkové vody v trojtrubkových systémech

NOETA Route

typ	cena	
NeoRé	500 Kč	Neota Route slouží k obsluze tepelného čerpadla bez nutnosti vlastnit veřejnou IP adresu

CENÍK záručních podmínek a služeb

(ceny v Kč bez DPH)

(CZ od 01.04.2017)

www.MojeCerpadlo.cz

V případě zájmu je možné záruční dobu prodloužit, a to na základě vyplnění online žádosti. Záruku na tepelné čerpadlo je možné prodloužit **nejpozději do 14 od zakoupení tepelného čerpadla.**

ZÁRUKA pro : NeoRé, NeoRé MX, NeoRé TX, NeoRé MTX, NeoRé MINI, NeoRé EX a NeoRé MX DUO

ZÁRUKA 36 měsíců	Na tepelná čerpadla NeoRé poskytujeme spotřebiteli záruku 36 měsíců. Záruční doba na tepelné čerpadlo začíná běžet dnem převzetí zařízení kupujícím.			
	typ	cena		
	36 měsíců	zdarma		

ZÁRUKA pro : NeoRé, NeoRé MX, NeoRé TX, NeoRé MTX a NeoRé MINI

ZÁRUKA 60 měsíců	Prodoužená záruční doba na 60 měsíců na celé tepelné čerpadlo			
	typ	cena		
	60 měsíců	9 100 Kč		

ZÁRUKA 120 měsíců	Prodoužená záruční doba na 120 měsíců na kompresor tepelného čerpadla			
	typ	cena		
	120 měsíců	14 300 Kč		

ZÁRUKA 60+120 měsíců	Prodoužená kompletní záruční doba na 60 měsíců na celé tepelné čerpadlo a 120 měsíců na kompresor			
	typ	cena		
	60+120 měsíců	21 900 Kč		

ZÁRUKA pro : pro tepelná čerpadla NeoRé EX T16 a NeoRé MX DUO

ZÁRUKA 60 měsíců	Prodoužená záruční doba na 60 měsíců na celé tepelné čerpadlo			
	typ	cena		
	60 měsíců	18 200 Kč		

ZÁRUKA 120 měsíců	Prodoužená záruční doba na 120 měsíců na kompresor tepelného čerpadla			
	typ	cena		
	120 měsíců	27 300 Kč		

ZÁRUKA 60+120 měsíců	Prodoužená kompletní záruční doba na 60 měsíců na celé tepelné čerpadlo a 120 měsíců na kompresor			
	typ	cena		
	60+120 měsíců	44 200 Kč		

CENA SLUŽEB	jednotka	cena
uvedení TČ do provozu včetně dopravy serv.technika (pro čerpadla do 16 kW)	1 kpl	4 000 Kč
propojení venkovní a vnitřní jednotky do 16 kW (chladio, trubky, elektro kabely, práce, doprava pracovníků a materiálu)	1 bm	500 Kč



GAS KOMPLET s.r.o., Slezská 1288, PSČ : 735 14 Orlová Poruba
tel : **596 515 020**
www.MujKotel.cz www.MojeCerpadlo.cz info@gaskomplet.cz